


### Комплексы на базе турбинных (ТС) исполнения Gray и Silver с корректором "ФЛОУГАЗ"

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Цена, руб в т.ч. НДС				Фото
	Корректор ФЛОУГАЗ				
Пример записи при заказе: КИ-СТГ-ТС-1-Ф-50/100-А1-П-ПД1 (с настройкой на 0,25МПа и 1,6 кПа)	Базовый вариант, исполнение 2	Со встроенным ДПД*, исполнение 2	Со встроенным ДПД*, исполнение 1	Со встроенным ДПД*, исполнение 2 для "БТИП-01 с ФГ-2815"	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-50/100-Х2 (1:20, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)	295 410,00	338 990,00	440 690,00	440 690,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-80/160-Х2 (1:20, Ду=80мм, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)	321 410,00	368 090,00	478 520,00	478 520,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-80/250-Х2 (1:30, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа)	340 950,00	387 300,00	503 490,00	503 490,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-80/400-Х2 (1:30, Ду=80мм, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)	360 280,00	406 360,00	528 270,00	528 270,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-100/250-Х2 (1:20, Ду=100мм, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа)	370 460,00	414 030,00	538 240,00	538 240,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-100/400-Х2 (1:30, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)	372 540,00	416 130,00	540 970,00	540 970,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-100/650-Х2 (1:30, Ду=100мм, Qmax=650м3/ч, Pmax=1,6МПа)	373 930,00	417 520,00	542 770,00	542 770,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-150/650-Х2 (1:20, Ду=150мм, Qmax=650м3/ч, Pmax=1,6МПа)	394 020,00	437 130,00	568 270,00	568 270,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-150/800-Х2 (1:25, Ду=150мм, Qmax=800м3/ч, Pmax=1,6МПа)	397 920,00	441 090,00	573 420,00	573 420,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-150/1000-Х2 (1:30, Ду=150мм, Qmax=1000м3/ч, Pmax=1,6МПа)	402 870,00	445 990,00	579 790,00	579 790,00	
КИ-СТГ-ТС-Х1-Ф-150/1600-Х2 (1:30, Ду=150мм, Qmax=1600м3/ч, Pmax=1,6МПа)	424 880,00	470 960,00	612 250,00	612 250,00	

X1- вариантом исполнения по погрешности измерения

X2 направление потока газа (Л - слева направо, П - справа налево, В - сверху вниз, Н - снизу вверх)

### Комплексы на базе ротационных (РС) исполнения Gray и Silver счетчиков с корректором "ФЛОУГАЗ"

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Цена, руб в т.ч. НДС				Фото
	Корректор ФЛОУГАЗ (пр-во "Сигнал")				
Пример записи при заказе: КИ-СТГ-РС-1-Ф-50/G65-А1-П-ПД1 (с настройкой на 0,25МПа и 1,6 кПа)	Базовый вариант, исполнение 2	Со встроенным ДПД*, исполнение 2	Со встроенным ДПД*, исполнение 1	Со встроенным ДПД*, исполнение 2 для "БТИП-01 с ФГ-2815"	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-40/G10-Х2 (1:80, Ду=40мм, Qmax=16м3/ч, Pmax=1,6МПа)	260 360,00	305 900,00	397 670,00	397 670,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-40/G16-Х2 (1:130, Ду=40мм, Qmax=25м3/ч, Pmax=1,6МПа)	260 360,00	305 900,00	397 670,00	397 670,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-40/G25-Х2 (1:200, Ду=40мм, Qmax=40м3/ч, Pmax=1,6МПа)	260 360,00	305 900,00	397 670,00	397 670,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-40/G40-Х2 (1:250, Ду=40мм, Qmax=65м3/ч, Pmax=1,6МПа)	260 360,00	305 900,00	397 670,00	397 670,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-50/G16-Х2 (1:80, Ду=50мм, Qmax=25м3/ч, Pmax=1,6МПа)	292 560,00	338 120,00	439 560,00	439 560,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-50/G25-Х2 (1:130, Ду=50мм, Qmax=40м3/ч, Pmax=1,6МПа)	292 560,00	338 120,00	439 560,00	439 560,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-50/G40-Х2 (1:200, Ду=50мм, Qmax=65м3/ч, Pmax=1,6МПа)	292 560,00	338 120,00	439 560,00	439 560,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-50/G65-Х2 (1:250, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)	292 560,00	338 120,00	439 560,00	439 560,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-50/G100-Х2 (1:250, Ду=50мм, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)	347 730,00	393 290,00	511 280,00	511 280,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-80/G65-Х2 (1:250, Ду=80мм, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)	347 700,00	393 220,00	511 190,00	511 190,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-80/G100-Х2 (1:250, Ду=80мм, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)	341 315,00	396 765,00	515 800,00	515 800,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-80/G160-Х2 (1:250, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа)	390 920,00	436 460,00	567 400,00	567 400,00	
КИ-СТГ-РС-Х1-Ф-100/G250-Х2 (1:200, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)	567 510,00	613 070,00	797 000,00	797 000,00	

X1- вариантом исполнения по погрешности измерения


X2 направление потока газа (Л - слева направо, П - справа налево, В - сверху вниз, Н - снизу вверх)

**Комплексы ультразвуковые "ULTRAMAG" одно-лучевые исполнения V - имитация диафрагменного счетчика, прямолинейные участки не требуются!!!**

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Цена, руб в т.ч. НДС				Фото
	Исполнение 2 TZ	Исполнение 1 PTZ	Исполнение 1 PRO PTZ		
<b>Пример записи при заказе: Ultramag-M-50-G25-1:200-1-Л-V</b>					
<b>ULTRAMAG DN25-G6 (1:200, Ду40, Qmax=10 м3/ч, Pmax=0,2МПа)</b>	18 819,00	24 465,00	33 000,00		
<b>ULTRAMAG DN32-G10 (1:200, Ду40, Qmax=16м3/ч, Pmax=0,2МПа)</b>	56 457,00	73 395,00	99 000,00		
<b>ULTRAMAG DN40-G10 (1:200...400, Ду40, Qmax=25м3/ч, Pmax=0,2МПа)</b>	58 527,00	76 086,00	99 000,00		
<b>ULTRAMAG DN40-G16 (1:200...400, Ду40, Qmax=25м3/ч, Pmax=0,2МПа)</b>	58 527,00	76 086,00	99 000,00		
<b>ULTRAMAG DN50-G25 (1:200...400, Ду50, Qmax=40м3/ч, Pmax=0,2МПа)</b>	59 637,00	77 529,00	99 000,00		

Желтым отмечены новинки 2024 года, по доступности к заказу просим уточнять по телефону

**Комплексы ультразвуковые "ULTRAMAG" одно-лучевые исполнения RT - имитация роторного счетчика, прямолинейные участки не требуются!!!**

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Цена, руб в т.ч. НДС				Фото
	Исполнение 2 PTZ	Исполнение 1 PTZ	Исполнение 1 PRO PTZ	Исполнение TZ (без датчика давления)	
<b>Пример записи при заказе: Ultramag-M-50-G25-1:200-1-A1-Л-RT (с настройкой канала давления на 0,6МПа)</b>					
<b>ULTRAMAG DN50-G16-A1 (1:160, Ду50, Qmax=25м3/ч, Pmax=1,6МПа)</b>	188 190,00	244 650,00	330 000,00	150 790,00	
<b>ULTRAMAG DN50-G25-A1 (1:200, Ду50, Qmax=40м3/ч, Pmax=1,6МПа)</b>	195 090,00	253 620,00	330 000,00	156 310,00	
<b>ULTRAMAG DN50-G40-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=65м3/ч, Pmax=1,6МПа)</b>	195 090,00	253 620,00	330 000,00	156 310,00	
<b>ULTRAMAG DN50-G65-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)</b>	198 790,00	258 430,00	330 000,00	159 270,00	
<b>ULTRAMAG DN50-G100-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)</b>	207 130,00	269 270,00	330 000,00	165 940,00	

Желтым отмечены новинки 2024 года, по доступности к заказу просим уточнять по телефону


**Комплексы ультразвуковые "ULTRAMAG" одно-лучевые исполнения - Базовый и М-модернизированный**

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Цена, руб в т.ч. НДС					Фото
	Исполнение 2 PTZ	Исполнение 1 PTZ	Исполнение 1 PRO PTZ	Исполнение TZ (без датчика давления)	Исполнение счетчик (без датчика давления и температуры)	
<b>Пример записи при заказе: Ultramag-M-50-G25-1:200-1-A1-Л (с настройкой канала давления на 0,6МПа)</b>						
ULTRAMAG-40-G10-A1 (1:200...400, Ду40, Qmax=16м3/ч, Pmax=1,6МПа)	188 190,00	244 650,00	375 000,00	150 790,00	120 870,00	
ULTRAMAG-40-G16-A1 (1:200...400, Ду40, Qmax=25м3/ч, Pmax=1,6МПа)	188 190,00	244 650,00	375 000,00	150 790,00	120 870,00	
ULTRAMAG-50-G16-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=25м3/ч, Pmax=1,6МПа)	195 090,00	253 620,00	375 000,00	156 310,00	125 280,00	
ULTRAMAG-50-G25-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=40м3/ч, Pmax=1,6МПа)	195 090,00	253 620,00	375 000,00	156 310,00	125 280,00	
ULTRAMAG-50-G40-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=65м3/ч, Pmax=1,6МПа)	198 790,00	258 430,00	330 000,00	159 270,00	127 650,00	
ULTRAMAG-50-G65-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)	198 790,00	258 430,00	330 000,00	159 270,00	127 650,00	
ULTRAMAG-50-G100-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)	207 130,00	269 270,00	330 000,00	165 940,00	132 990,00	
ULTRAMAG-80-G65-A1 (1:200...400, Ду80, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)	207 130,00	269 270,00	330 000,00	165 940,00	132 990,00	
ULTRAMAG-80-G100-A1 (1:200...400, Ду80, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)	207 130,00	269 270,00	330 000,00	165 940,00	132 990,00	
ULTRAMAG-80-G160-A1 (1:200...400, Ду80, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа)	217 130,00	282 270,00	370 000,00	-	141 330,00	
<b>ULTRAMAG-80-G250-A1 (1:200...400, Ду80, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)</b>	227 130,00	295 270,00	425 000,00	-	146 330,00	
ULTRAMAG-100-G100-A1 (1:200...400, Ду100, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)	230 530,00	299 690,00	470 000,00	184 660,00	157 960,00	
ULTRAMAG-100-G160-A1 (1:200...400, Ду100, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа)	230 530,00	299 690,00	470 000,00	-	167 960,00	
ULTRAMAG-100-G250-A1 (1:200...400, Ду100, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)	230 530,00	299 690,00	470 000,00	-	177 960,00	
ULTRAMAG-100-G400-A1 (1:200...400, Ду100, Qmax=650м3/ч, Pmax=1,6МПа)	240 530,00	312 690,00	470 000,00	-	187 960,00	
<b>ULTRAMAG-150-G250-A1 (1:200...400, Ду150, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)</b>	255 530,00	332 190,00	по запросу	-	197 960,00	
<b>ULTRAMAG-150-G400-A1 (1:200...400, Ду150, Qmax=650м3/ч, Pmax=1,6МПа)</b>	265 530,00	345 190,00	по запросу	-	207 960,00	


При изменении цен на сырье и комплектующие более чем на 15% Поставщик оставляет за собой право потребовать доплату либо вернуть полученные д/с

Желтым отмечены новинки 2022 года, по доступности к заказу просим уточнять по телефону

### Комплект прямых участков "ULTRAMAG" одно-лучевых исполнения - Базовый и М-модернизированный

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Цена, руб в т.ч. НДС	Фото
Имитатор строительной длины 671-19-01 (катушка Ду40 G 2)	5 170,00	
Имитатор строительной длины 671-19-01-01 (катушка Ду50 G 2 1/2)	5 830,00	
КПУ ULTRAMAG Ду32 (5/3) СЯМИ407229-671-07 Д1	5 500,00	
КПУ ULTRAMAG Ду40 (5/3) СЯМИ407229-671 Д1	6 050,00	
КПУ ULTRAMAG Ду50 (5/3) СЯМИ407229-671-01 Д1	6 710,00	
КПУ ULTRAMAG Ду80 (5/3) СЯМИ407229-671-02 Д1	11 000,00	
КПУ ULTRAMAG Ду100 (5/3) СЯМИ407229-671-03 Д1	16 870,00	
КПУ ULTRAMAG Ду80 (5/3) СЯМИ407229-671-04 Д1 (бобышки G1/2 и G1/4)	13 200,00	
КПУ ULTRAMAG Ду100 (5/3) СЯМИ407229-671-05 Д1 (бобышки G1/2 и G1/4)	19 070,00	
КПУ ULTRAMAG Ду150 (5/3) СЯМИ407229-671-06 Д1 (бобышки G1/2 и G1/4)	26 400,00	


## Комплексы ультразвуковые "ULTRAMAG" много-лучевые

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Цена, руб в т.ч. НДС			Фото
	Исполнение 2 PTZ	Исполнение 1 PTZ	Исполнение Z (без датчика давления и температуры)	
<b>Пример записи при заказе: Ultramag-M-3T-1-150-G650-1:200-A1-Л (с настройкой канала давления на 0,6МПа)</b>				
ULTRAMAG-3T- PTZ -50- G65- 1:200- 1-A1-П-R (1:160...400, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа, 3 луча)	274 000,00	431 000,00	244 000,00	
ULTRAMAG-3T- PTZ -50- G100- 1:200- 1-A1-П-R (1:160..400, Ду=50мм, Qmax=1650м3/ч, Pmax=1,6МПа, 3 луча)	284 000,00	441 000,00	254 000,00	
ULTRAMAG-3T- PTZ -80- G160- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа, 3 луча)	314 060,00	471 000,00	284 060,00	
ULTRAMAG-3T- PTZ -80- G250- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=80мм, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа, 3 луча)	334 060,00	491 000,00	304 060,00	
ULTRAMAG-3T- PTZ -100- G250- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа, 3 луча)	366 560,00	549 750,00	336 560,00	
ULTRAMAG-3T- PTZ -100- G400- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=100мм, Qmax=650м3/ч, Pmax=1,6МПа, 3 луча)	398 060,00	597 000,00	368 060,00	
ULTRAMAG-3T- PTZ -100- G650- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=100мм, Qmax=1000м3/ч, Pmax=1,6МПа, 3 луча)	428 060,00	556 480,00	398 060,00	
ULTRAMAG-4T- PTZ -150- G650- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=150мм, Qmax=1000м3/ч, Pmax=1,6МПа, 4 луча)	450 560,00	675 750,00	420 560,00	
ULTRAMAG-4T- PTZ -150- G1000- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=150мм, Qmax=1600м3/ч, Pmax=1,6МПа, 4 луча)	482 060,00	723 000,00	452 060,00	
<b>ULTRAMAG-4T- PTZ -150- G1600- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=150мм, Qmax=2500м3/ч, Pmax=1,6МПа, 4 луча)</b>	522 060,00	678 680,00	492 060,00	
ULTRAMAG-4T- PTZ -200- G1600- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=200мм, Qmax=2500м3/ч, Pmax=1,6МПа, 4 луча)	555 560,00	832 500,00	525 560,00	
ULTRAMAG-4T- PTZ -200- G2500- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=200мм, Qmax=4000м3/ч Pmax=1,6МПа)	660 560,00	990 000,00	630 560,00	
ULTRAMAG-4T- PTZ -300- G4000- 1:200- 1-A1-П-R (1:160, Ду=300мм, Qmax=6500м3/ч Pmax=1,6МПа, 4 луча)	По запросу	1 500 000,00	1 200 000,00	



При изменении цен на сырье и комплектующие более чем на 15% Поставщик оставляет за собой право потребовать доплату либо вернуть полученные д/с

Желтым отмечены новинки 2023.1 квартал 2024 года, по доступности к заказу просим уточнять по телефону

## Комплект прямых участков "ULTRAMAG" много-лучевых


Наименование изделия	Цена, руб в т.ч. НДС	Фото
КПУ ULTRAMAG ду80 (ду 5 - ду 3)	11 000,00	
КПУ ULTRAMAG ду100 (ду 5 - ду 3)	16 870,00	
КПУ ULTRAMAG ду150 (ду 5 - ду 3)	28 000,00	
КПУ ULTRAMAG ду200 (ду 5 - ду 3)	47 000,00	
КПУ ULTRAMAG ду300 (ду 5 - ду 3)	По запросу	

## Корректоры объёма газа


Наименование изделия	Стандартное исполнение	Исполнение "PRO" с ВПИ ППД от 160 Па	Исполнение "БТИП-01 с ФГ-2815"	Фото
	Цена, руб в т.ч. НДС.			
Блок коррекции объёма газа "ФЛОУГАЗ" * <b>Пример записи: Флоугаз-А1-П (с настройкой на 0,25МПа)</b>	96 790,00	141 790,00	159 790,00	
Блок коррекции объёма газа "ФЛОУГАЗ" с встроенным ДПД* <b>Пример записи при заказе: Флоугаз-А1-П-ПД1 (с настройкой на 0,25МПа и 1,6 кПа)</b>	135 130,00	187 630,00	198 130,00	
Блок коррекции объёма газа "ФЛОУГАЗ-Т" (коррекция по температуре)*	45 000,00	59 280,00	70 020,00	
Блок коррекции объёма газа "ФЛОУГАЗ-Т" (коррекция по температуре и по давлению) <b>Пример записи: Флоугаз-Т-А1-П (с настройкой на 0,25МПа)</b>	по запросу	по запросу	по запросу	
Встроенный модуль ввода/вывода дискретных сигналов (управление сигнализацией и сигнализацией загазованности)	6 420,00			
Дополнительный датчик температуры окружающей среды	5 000,00			
Дополнительный датчик давления газовой среды	18 960,00			
Гальваническая развязка (защита каналов от ВЧ наводок)	7 000,00			
Встроенный 3G/GSM/GPRS- модем (батарея питания и базовая антенна в комплекте)	25 000,00			
Дополнительная антенна в антивандальном исполнении	3 000,00			

\* Жгут датчика расхода поставляется отдельно (датчики импульсов E1-IN S10, IN-Z61, Binder)

## Модули телеметрии


Наименование изделия	Стандартное исполнение	Фото
	Цена, руб в т.ч. НДС.	
Интегрированная версия Ex MT "Флоугаз"-F-D-Ex-In	30 000,00	
Интегрированная версия Общепром MT "Флоугаз"-F-S-In	30 000,00	
Внешнее исполнение Ex MT "Флоугаз"-D-Ex-Out	45 000,00	
Внешнее исполнение Общепром (для объектов во взрывоопасной зоне)	60 000,00	
Внешнее исполнение Общепром (для объектов во взрывобезопасной зоне)	55 000,00	

## Блоки питания





Наименование изделия	Стандартное исполнение	Фото
	Цена, руб в т.ч. НДС.	
БП "Флоугаз" In-Ex-AC/DC-12x2-0,5A блок питания для узла учета и интерфейса связи через БИЗ, установленного в зоне категории Ex (Вн.питание 220 В)	50 000,00	
БП "Флоугаз" Out-S-AC/DC-12x2 блок питания для узла учета и интерфейса связи без БИЗ, установленного в безопасной зоне (Вн.питание 220 В)	45 000,00	
БП "Флоугаз" Out-S-AC/DC-9x1-12x2 блок питания для узла учета и интерфейса связи без БИЗ, установленного в безопасной зоне (Вн.питание 220 В) с датчиком СЧ Namur	45 000,00	
БП "Флоугаз" In-Ex-AC/DC-9x1-12x1 блок питания для узла учета и интерфейса связи через БИЗ, установленного в опасной зоне (Вн.питание 220 В) с датчиком СЧ Namur	50 000,00	

БП "Флоугаз" Out-S-AC/DC-9x1-12x2-5 блок питания для узла учета, интерфейса связи без БИЗ, модема GSM, установленного в безопасной зоне (Вн.питание 220 В) с датчиком СЧ Natirg	50 000,00	
БП "Флоугаз" Out-Ex-AC/DC-9x1-12x2-5 блок питания для узла учета в опасной зоне и интерфейса связи через БИЗ, МТ "Флоугаз" установленного в безопасной зоне (Вн.питание 220 В) с датчиком СЧ	60 000,00	

## Комплекты монтажных частей, дополнительное оборудование

для корректора Флоугаз, Флоугаз-Т			
Наименование	Цена, руб в т.ч. НДС.	Фото	
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз" на счетчик газа СТГ ДУ50-100	5 780,00		
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз" на счетчик газа СТГ ДУ150	5 780,00		
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз" на счетчик газа РСГ ДУ40	5 780,00		
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз" на счетчик газа РСГ ДУ50-80	5 780,00		
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз" на счетчик газа РСГ ДУ100	5 780,00		
Монтажный комплект для установки преобразователя перепада давления Флоугаз	2 860,00		
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз" на счетчик газа RVG	4 670,00		
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз" на счетчик газа СГ-16МТ	5 780,00		
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз-Т" на счетчик газа РСГ ДУ50-80	2 670,00		
Монтажный комплект для установки корректора "Флоугаз-Т" на счетчик газа СТГ ДУ50-100	3 700,00		
Оптическая головка для Флоугаз (623-СБ7)	3 590,00		
Монтажный комплект для присоединения мембранных счетчиков ДУ40	Комплект адаптеров с резьбой G2 (гайка - 2 шт., штуцер под сварку - 2 шт., прокладка паронитовая - 2 шт.)	700,00	
Монтажный комплект для присоединения мембранных счетчиков ДУ50	Комплект адаптеров с резьбой G 2 1/2 (гайка - 2 шт., штуцер под сварку - 2 шт., прокладка паронитовая - 2 шт.)	860,00	
Монтажный комплект для установки термопреобразователя в трубопровод	Бобышка под приварку, гильза	1 200,00	

## Датчики импульсов

Жгут расхода 478-СБ7 - для турбинных СТГ (TZ/Fluxi) и ротационных счетчиков РСГ Сигнал (Delta)	3 000,00	
Датчик импульсов E1-IN S10 для турбинных TRZ, СГ-16МТ и ротационных счетчиков RVG, RABO	3 700,00	
НЧ датчик импульсов для мембранного счетчика Itron	1 680,00	
НЧ датчик импульсов IN-Z61 для мембранного счетчика ВК, МК	2 000,00	

### Турбинные счётчики газа исполнение Gray и Silver

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Диапазон раб. темпер., °С	Цена Pn 1,6 МПа, руб в т.ч. НДС.	Цена Pn 10,0 МПа, руб в т.ч. НДС.	Фото
СТГ-50-100-2 (1:20, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)	- 40 ... + 60	184 800,00	по запросу	
СТГ-80-160-2 (1:20, Ду=80мм, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)		209 830,00	по запросу	
СТГ-80-250-2 (1:30, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа)		226 770,00	по запросу	
СТГ-80-400-2 (1:30, Ду=80мм, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)		245 160,00	по запросу	
СТГ-100-250-2 (1:20, Ду=100мм, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа)		260 000,00	по запросу	
СТГ-100-400-2 (1:30, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)		261 200,00	по запросу	
СТГ-100-650-2 (1:30, Ду=100мм, Qmax=650м3/ч, Pmax=1,6МПа)		263 860,00	по запросу	
СТГ-150-650-2 (1:20, Ду=150мм, Qmax=650м3/ч, Pmax=1,6МПа)		282 560,00	по запросу	
СТГ-150-800-2 (1:25, Ду=150мм, Qmax=800м3/ч, Pmax=1,6МПа)		286 560,00	по запросу	
СТГ-150-1000-2 (1:30, Ду=150мм, Qmax=1000м3/ч, Pmax=1,6МПа)		291 560,00	по запросу	
СТГ-150-1600-2 (1:30, Ду=150мм, Qmax=1600м3/ч, Pmax=1,6МПа)		301 260,00	по запросу	

\* Счётчики в стандартном исполнении выпускаются в максимально расширенном диапазоне для конкретного типоразмера

\*\* Ответная часть НЧ датчика импульсов приобретается отдельно

\*\*\* Счетчики оснащенные высокочастотным датчиком типа Natup имеют функцию передачи данных о мгновенном расходе

### Комплекты монтажных частей, дополнительное оборудование для турбинных счетчиков СТГ

Наименование изделия	Цена Pn 1,6 мПа, руб в т.ч. НДС. (диапазон до 1:250)	Цена Pn 10,0 мПа, руб в т.ч. НДС. (диапазон до 1:250)	Описание
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -Д4	4710,00	по запросу	Прямые участки Ду50 (к-кт до и после счетчика с метизами и прокладками) с отбором перепада давления (резьба М12х1,5). Фланцевое исполнение по ГОСТ 12820. Метрологический акт замеров.
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -Д4-01	5690,00	по запросу	Прямые участки Ду80 (к-кт до и после счетчика с метизами и прокладками) с отбором перепада давления (резьба М12х1,5). Фланцевое исполнение по ГОСТ 12820. Метрологический акт замеров.
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -Д4-02	6710,00	по запросу	Прямые участки Ду100 (к-кт до и после счетчика с метизами и прокладками) с отбором перепада давления (резьба М12х1,5). Фланцевое исполнение по ГОСТ 12820. Метрологический акт замеров.
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -Д4-03	7260,00	по запросу	Прямые участки Ду150 (к-кт до и после счетчика с метизами и прокладками) с отбором перепада давления (резьба М12х1,5). Фланцевое исполнение по ГОСТ 12820. Метрологический акт замеров.
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -Д2	820,00	по запросу	Монтажный комплект для установки термопреобразователя счетчиков Ду50-Ду100 (гильза, гайка, цапга, уплотнитель).
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -01Д2	880,00	по запросу	Монтажный комплект для установки термопреобразователя счетчиков Ду150 (гильза, гайка, цапга, уплотнитель).
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 229-478 Д2	2600,00	по запросу	Монтажный комплект для установки датчика давления М20х1,5 (трехвентельный блок, штуцера)
Жгут расхода 478-СБ7	3000,00	по запросу	Ответная часть Binder-разъема с распаянным жгутом для присоединения к корректору

### Ротационные счётчики газа исполнение Gray и Silver

Наименование изделия, краткие технические хар-ки	Диапазон раб. темпер., °С	Цена Pn 1,6 МПа, руб в т.ч. НДС. (диапазон до 1:250)	Цена Pn 10,0 мПа, руб в т.ч. НДС. (диапазон до 1:250)	Фото
РСГ Сигнал-40-G10-2 (1:20/1:80, Ду=40мм, Qmax=16м3/ч, Pmax=1,6МПа)	- 40 ... + 60	151 520,00	по запросу	
РСГ Сигнал-40-G16-2 (1:20/1:130, Ду=40мм, Qmax=25м3/ч, Pmax=1,6МПа)		151 520,00	по запросу	
РСГ Сигнал-40-G25-2 (1:20/1:200, Ду=40мм, Qmax=40м3/ч, Pmax=1,6МПа)		151 520,00	по запросу	
РСГ Сигнал-40-G40-2 (1:20/1:250, Ду=40мм, Qmax=65м3/ч, Pmax=1,6МПа)		151 520,00	по запросу	
РСГ Сигнал-50-G16-2 (1:20/1:80, Ду=50мм, Qmax=25м3/ч, Pmax=1,6МПа)		170 700,00	по запросу	
РСГ Сигнал-50-G25-2 (1:20/1:130, Ду=50мм, Qmax=40м3/ч, Pmax=1,6МПа)		170 700,00	по запросу	
РСГ Сигнал-50-G40-2 (1:20/1:200, Ду=50мм, Qmax=65м3/ч, Pmax=1,6МПа)		170 700,00	по запросу	
РСГ Сигнал-50-G65-2 (1:20/1:250, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)		170 700,00	по запросу	
РСГ Сигнал-50-G100-2 (1:20/1:250, Ду=50мм, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)		225 870,00	по запросу	
РСГ Сигнал-80-G65-2 (1:20/1:250, Ду=80мм, Qmax=100м3/ч, Pmax=1,6МПа)		226 860,00	по запросу	
РСГ Сигнал-80-G100-2 (1:20/1:250, Ду=80мм, Qmax=160м3/ч, Pmax=1,6МПа)		230 405,00	по запросу	
РСГ Сигнал-80-G160-2 (1:20/1:250, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Pmax=1,6МПа)		280 010,00	по запросу	
РСГ Сигнал-100-G250-2 (1:20/1:200, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Pmax=1,6МПа)		459 400,00	по запросу	
РСГ Сигнал-150-G400-2 (1:20/1:160, Ду=150мм, Qmax=650м3/ч, Pmax=1,6МПа)		621 160,00	по запросу	
РСГ Сигнал-150-G650-2 (1:20/1:160, Ду=150мм, Qmax=1000м3/ч, Pmax=1,6МПа)		730 000,00	по запросу	

\* Ответная часть НЧ датчика импульсов приобретается отдельно

\*\* Пусковой фильтр-сетка приобретается отдельно

\*\*\* Счетчики оснащенные высокочастотным датчиком типа Natup имеют функцию передачи данных о мгновенном расходе

### Комплекты монтажных частей, дополнительное оборудование для ротационных счетчиков РСГ

Наименование изделия	Цена Pn 1,6 МПа руб в т.ч. НДС.	Цена Pn 10,0 МПа руб в т.ч. НДС.	Описание
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -04Д2	940,00	по запросу	Монтажный комплект для установки термопреобразователя РСГ Ду40 (гильза, винт контрольный).
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -02Д2	940,00	по запросу	Монтажный комплект для установки термопреобразователя РСГ Ду50-Д80 (гильза, гайка, цапга, уплотнитель).
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 221-448 -03Д2	1000,00	по запросу	Монтажный комплект для установки термопреобразователя РСГ Ду100 (гильза, гайка, цапга, уплотнитель).
Комплект монтажных деталей СЯМИ 407 229-478 -01Д2	2600,00	по запросу	Монтажный комплект для установки датчика давления М20х1,5 (трехвентельный блок, штуцера)
Жгут расхода 478-СБ7	3000,00	по запросу	Ответная часть Binder-разъема с распаянным жгутом для присоединения к корректору
Фильтр пусковой сетчатый 561-СБ3	170,00	по запросу	Для ротационных счетчиков Ду40, степень фильтрации 100 мкм
Фильтр пусковой сетчатый 561-СБ3-01	200,00	по запросу	Для ротационных счетчиков Ду50, степень фильтрации 100 мкм
Фильтр пусковой сетчатый 561-СБ3-02	220,00	по запросу	Для ротационных счетчиков Ду80, степень фильтрации 100 мкм
Фильтр пусковой сетчатый 561-СБ3-03	300,00	по запросу	Для ротационных счетчиков Ду100, степень фильтрации 100 мкм
Фильтр пусковой сетчатый 448-СБ40 (конусный)	1100,00	по запросу	Для ротационных счетчиков Ду50, степень фильтрации 100 мкм
Фильтр пусковой сетчатый 448-СБ40-1 (конусный)	1400,00	по запросу	Для ротационных счетчиков Ду80, степень фильтрации 100 мкм



Фильтр пусковой сетчатый 448-С640-2 (конусный)	1650,00	по запросу	Для ротационных счетчиков ДУ100, степень фильтрации 100 мкм
Фильтр пусковой сетчатый 448-С640-3 (конусный)	2500,00	по запросу	Для ротационных счетчиков ДУ150, степень фильтрации 100 мкм